



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๙๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ	จำนวน	๑	โครงการ
------------------------------------	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                    ระหว่างเวลา                    น. ถึง                    น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.narit.or.th](http://www.narit.or.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านทางอีเมล [noppakoon@narit.or.th](mailto:noppakoon@narit.or.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่                    โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.narit.or.th](http://www.narit.or.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗





เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบัน" มีความ  
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

วัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพ อากาศ จำนวน ๑ โครงการ

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้  
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อยกเว้นและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย  
๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน  
(๑) หลักประกันสัญญา

- ๑.๕ บทนิยาม  
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑.๗ แผนการทำงาน



## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้เวลาของของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง



การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้



(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน ๑ โครงการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง

## ราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบัน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ สถาบัน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบัน

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา



ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบัน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นขอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบัน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ



ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ  
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบัน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ  
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
สถาบัน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ  
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ  
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใด  
ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว  
โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ  
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา  
สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น  
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่  
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา  
ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง  
และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ  
๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ  
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น  
บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้  
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น หนังสือ กับสถาบันภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพื้ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพื้ที่ลงวันที่ที่ใช่เช็ค หรือ ตราพื้ที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบัน ได้รับ มอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบัน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ



ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบัน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖ สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้

(๑) สถาบันไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขณะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ



คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### **๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### **๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

สถาบัน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบัน ไว้ชั่วคราว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พฤษภาคม ๒๕๖๗

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**การจัดซื้อวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน 1 โครงการ**

**1. ความเป็นมา**




จากการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศไร้สายความแม่นยำสูงที่ในปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริง หน่วยงานจึงมีความประสงค์ในการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศไร้สายความแม่นยำสูงให้เพียงพอตามภารกิจของสถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อส่วนเหล่านี้ เพื่อใช้ในการประกอบอุปกรณ์ดังกล่าว

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้ประกอบอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศไร้สายความแม่นยำสูง และนำไปติดตั้งยังพื้นที่ใช้งานจริงตามภารกิจของสถาบันฯ



**3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**




- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- 3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- 3.10. ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายภควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลันชนันท์ สลัดทุกข์)

3.11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ภาพประกอบ
1	เซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนแบบ doppler radar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดลู่ที่ทำการวัด: ฝน หิมะ ลูกเห็บ</li> <li>- วัดความเข้มของฝน: 0-4 มม./นาที</li> <li>- ช่วงเวลาตัวอย่าง: 1 วินาที</li> <li>- ความละเอียด: 0.1 มม</li> <li>- ความแม่นยำ (2 มม./นาที): <math>\pm 4\%</math></li> <li>- การใช้พลังงาน: 1.6W</li> <li>- พลังงานไฟฟ้า: 7-24VDC</li> <li>- สัญญาณออก: RS485</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +80 องศาเซลเซียส</li> <li>- วัสดุหลัก: อลูมิเนียมและพลาสติก ABS</li> <li>- น้ำหนัก: 0.65 กิโลกรัม</li> </ul>	5	ตัว	
2	เซ็นเซอร์วัดทิศทางและความเร็วลมแบบ ultrasonic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พลังงานไฟฟ้า: 12-24VDC</li> <li>- สัญญาณออก: RS485</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -30 ถึง +70 องศาเซลเซียส</li> <li>- ขนาด: 145 x 138 มม</li> <li>- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น: IP65</li> <li>- วัสดุหลัก: พลาสติก ABS</li> <li>- ช่วง: ความเร็วลม = 0-45 เมตร/วินาที, ทิศทางลม = 0-360°</li> <li>- ความละเอียด : ความเร็วลม = 0.01 เมตร/วินาที, ทิศทางลม = 1°</li> <li>- ความแม่นยำ: ความเร็วลม <math>\leq 10</math> เมตร/วินาที: <math>\pm 0.2</math> เมตร/วินาที, <math>&gt; 10</math> เมตร/วินาที: <math>&lt; \pm 2\%</math>, ทิศทางลม = <math>\pm 3^\circ</math></li> <li>- Starting Threshold: ความเร็วลม = 0.1 เมตร/วินาที</li> <li>- ความเร็วลมสูงสุด: 60 เมตร/วินาที</li> </ul>	5	ตัว	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ





(นายภควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลัชนีพันธ์ สลัดทุกซ์)







3	ปลั๊กคอนเน็กเตอร์ กันน้ำ แบบ 4 พิน พร้อมตัวเมีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โหมดการเชื่อมต่อ: สลักล็อค</li> <li>- ขั้วต่อ : 4 พิน</li> <li>- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น: IP65</li> <li>- ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล: 18AWG</li> <li>- เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส: Ø1.0 จำนวน 3</li> <li>- กระแส : 5A</li> <li>- แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 250V</li> <li>- ทนแรงดันไฟฟ้า(AC.V)1นาที่ : 1500V</li> <li>- ความต้านทานต่อการสัมผัส: &lt;5.0mΩ</li> <li>- ระดับบอุมหภูมิ: -40 ถึง -80 องศา เซลเซียส</li> <li>- วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิล: ประสาน</li> <li>- วัสดุเปลือกและชิ้นส่วนฉนวน: พลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง</li> <li>- ฮาร์ดแวร์โลหะ: โลหะผสมสังกะสี</li> <li>- หมุดเชื่อมต่อ: โลหะผสมทองแดง</li> <li>- ปิดผนึกด้วย: ซิลิกาเจล</li> </ul>	30	ตัว	
4	ปลั๊กคอนเน็กเตอร์ กันน้ำ แบบ 2 พิน พร้อมตัว เมีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โหมดการเชื่อมต่อ: สลักล็อค</li> <li>- ขั้วต่อ : 2 พิน</li> <li>- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น: IP65</li> <li>- ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล: 18AWG</li> <li>- เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส: Ø1.0 จำนวน 3</li> <li>- กระแส : 5A</li> <li>- แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 250V</li> <li>- ทนแรงดันไฟฟ้า(AC.V)1นาที่ : 1500V</li> <li>- ความต้านทานต่อการสัมผัส: &lt;5.0mΩ</li> <li>- ระดับบอุมหภูมิ: -40 ถึง -80 องศา เซลเซียส</li> <li>- วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิล: ประสาน</li> <li>- วัสดุเปลือกและชิ้นส่วนฉนวน: พลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง</li> <li>- ฮาร์ดแวร์โลหะ: โลหะผสมสังกะสี</li> <li>- หมุดเชื่อมต่อ: โลหะผสมทองแดง</li> <li>- ปิดผนึกด้วย: ซิลิกาเจล</li> </ul>	20	ตัว	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลันนันทน์ สลัดทุกข์)

5	อะแดปเตอร์แปลงไฟ แบบหัวเปลี่ยนได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อะแดปเตอร์แปลงไฟ แบบเปลี่ยนหัว</li> <li>- เป็นสายแบบ Built-in ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร</li> <li>- มาพร้อมหัวต่อ 6 แบบ ที่สามารถใช้ได้กับโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo, HP, Acer, Acer, Dell, Asus เป็นอย่างน้อย</li> <li>D1 Lenovo      F1: HP</li> <li>G: Acer          L: Acer</li> <li>M: Dell          N: Asus</li> <li>- กำลังไฟฟ้า 90W</li> <li>- กระแสไฟเข้า 110-240VAC / 1.5A 50-60Hz</li> <li>- กระแสไฟออก DC: 19VDC / 4.74A</li> </ul>	5	ตัว	
6	ลูกฟิวส์ ขนาด 10 x 38mm 2A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกฟิวส์ 2A</li> <li>- ขนาด 10 x 38 มม</li> </ul>	30	ตัว	
7	ฟิวส์ บล็อก แบบ din rail รองรับลูก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองรับลูกฟิวส์ : 10 x 38 มม</li> <li>- Snap-on: DIN rail-mounting</li> <li>- ขนาด: 64 x 18 x 85 มม</li> <li>- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น: IP20</li> </ul>	5	ตัว	
8	สายไฟ มัลติ แบบ 4 คอร์ AWG 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่หน้าตัด 0.75 มม.</li> <li>- จำนวนแกน: 4</li> <li>- ขนาด AWG: 18</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า: 600V</li> <li>- สีเปลือกนอก: สีเทา</li> <li>- ความยาวโดยรวม: 100 ม</li> <li>- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9.9 มม</li> <li>- สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมาย PSE</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง +60 องศาเซลเซียส</li> <li>- วัสดุ: พลาสติก PVC</li> </ul>	1	ม้วน	

(ลงชื่อ) ภคินา สิริพันธ์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) คมสัน กรรมการ (ลงชื่อ) ฉัตรวิ กรรมการ  
(นายภควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวฉัตรชนันท์ สลัดทุกข์)






9	กล่องใส่เบรกเกอร์ แบบกันน้ำ 2ทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กล่องใส่เบรกเกอร์ แบบกันน้ำ 2ทาง</li> <li>- สีเทา</li> <li>- มาตรฐาน: IEC60529 EN60309 IP65</li> <li>- ขนาด : 115 x 50 x 80 มม.</li> <li>- วัสดุ: พลาสติก PC</li> </ul>	5	กล่อง	
10	Power supply 220VAC to 5VDC แบบ din rial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แรงดันขาออก 5V</li> <li>- กระแสไฟขาออก: 1.5A</li> <li>- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90-264VAC</li> <li>- กำลังไฟฟ้า: 7.5W</li> <li>- ประเภท: Switching Type</li> <li>- แบบ: Din Rail</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง +71 องศาเซลเซียส</li> <li>- จำนวน Output: 1 เส้น</li> <li>- ขนาด : 91 x 18 x 55.6 มม.</li> </ul>	5	ตัว	
11	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6Amp ,2Pole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าที่หลักในการป้องกันคือ ป้องกันการใช้กระแสไฟเกินกำหนด (Overload) และ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)</li> <li>- โพล Pole: 2</li> <li>- Tripping Curve: C</li> <li>- Rated Breaking Capacity(kA): 10</li> <li>- มาตรฐาน: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2</li> <li>- ขนาด: 35 x 69 x 88 มม.</li> </ul>	2	ตัว	
12	ตู้เสริม QO3EB Extension Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถติดตั้งร่วมกับ ตู้โหลดเซนเตอร์ ได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านบน และ ด้านล่าง ของ ตู้โหลดเซนเตอร์</li> <li>- การติดตั้งยึดติดกับผนัง</li> <li>- ระบบติดตั้ง: DIN rial</li> <li>- วัสดุ: เหล็ก SPCC</li> <li>- ความหนา: 1.4 มม</li> <li>- ขนาด: 381x250x148 มม</li> </ul>	2	ตัว	




(ลงชื่อ) พริศ ปรสิทธ์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) คมกั้น กรรมการ (ลงชื่อ) ฉัตร กรรมการ  
(นายภควัต ปรสิทธ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวฉัตรชนันท์ สลัดทุกข์)






13	อุปกรณ์ สวิตช์ฮับ แบบ 5 พอร์ต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐาน: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p</li> <li>- Interface : 5× 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports</li> <li>- Switching Capacity : 10Gbps</li> <li>- วัสดุ: เหล็ก</li> <li>- ขนาด: 12.50 x 12.50 x 9.00 ซม</li> <li>- ในกล่องประกอบด้วย : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch</li> <li>2. Power Adapter</li> <li>3. Installation Guide</li> </ul> </li> </ul>	2	ตัว	
14	คอเน็กเตอร์ 1.5 mm smd 4pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Series: ZH</li> <li>- Pitch: 1.5mm</li> <li>- Number of Contacts: 4</li> <li>- Number of Rows: 1</li> <li>- Body Orientation: Right Angle</li> <li>- Shrouded/Unshrouded: Shrouded</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	20	ล็อต	
15	คอเน็กเตอร์ 1.5 mm smd 5pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Series: ZH</li> <li>- Pitch: 1.5mm</li> <li>- Number of Contacts: 5</li> <li>- Number of Rows: 1</li> <li>- Body Orientation: Right Angle</li> <li>- Shrouded/Unshrouded: Shrouded</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	20	ล็อต	

(ลงชื่อ) วิมล ประธาน กรรมการ (ลงชื่อ) คมสัน กรรมการ (ลงชื่อ) ฉวีพร กรรมการ  
(นายกวีต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลันนันท สลัดทุกข์)

16	คอเน็กเตอร์ 1.5 mm smd 2pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Series: ZH</li> <li>- Pitch: 1.5mm</li> <li>- Number of Contacts: 2</li> <li>- Number of Rows: 1</li> <li>- Body Orientation: Right Angle</li> <li>- Shrouded/Unshrouded: Shrouded</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	20	ล็อต	
17	สายไฟ pich 1.5 mm smd 4pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สายไฟ ZH pich 1.5 mm</li> <li>- smd 4 pin</li> <li>- ความยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	10	ล็อต	
18	สายไฟ pich 1.5 mm smd 5pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สายไฟ ZH pich 1.5 mm</li> <li>- smd 5 pin</li> <li>- ความยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	10	ล็อต	
19	สายไฟ pich 1.5 mm smd 2pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สายไฟ ZH pich 1.5 mm</li> <li>- smd 2 pin</li> <li>- ความยาวไม่น้อยกว่า 10 ซม.</li> <li>- 1 ล็อต มีจำนวน 20 ชิ้น</li> </ul>	10	ล็อต	
20	ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบประหยัด พลังงาน stm32L072	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์: LQFP-48</li> <li>- แกนหลัก: ARM Cortex M0+</li> <li>- ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม: 128 kB</li> <li>- ความกว้างของบัสข้อมูล: 32 bit</li> <li>- ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC): 12 bit</li> <li>- ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา: 32 MHz</li> <li>- จำนวนอุปกรณ์ขาเข้า/ขาออก: 40 I/O</li> <li>- ขนาดข้อมูลใน RAM: 20 kB</li> <li>- การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด): 1.8 V</li> <li>- การจ่ายแรงดัน (สูงสุด): 3.6 V</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> </ul>	20	ตัว	




(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ




(นายกควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลันนันทน์ สลัดทุกข์)

21	ฟิวส์แบบ resettable MF-FSMF035X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poly Switch PTC Resettable Fuse 6V/0.35A</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า 6V</li> <li>- Hold 0.35A</li> <li>- Trip 0.75A</li> <li>- ความต้านทานหลัง Trip 1 ชั่วโมง: 1.40 <math>\Omega</math></li> <li>- Time to Trip: 0.1 วินาที</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> <li>- Package/Case : 0603</li> </ul>	100	ตัว	
22	อุปกรณ์ป้องกัน ESD แบบ ทิศทางเดียว Unidirectional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TVS Diodes: 200W</li> <li>- Breakdown: Voltage 6.7V(Typ.)</li> <li>- Direction: Unidirectional</li> <li>- Package/Case : SOD-123FL</li> </ul>	100	ตัว	
23	ไอซี แปลง แรงดันไฟฟ้า ขนาด 3.3 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Output Configuration: Positive</li> <li>- Output Type: Fixed</li> <li>- Number of Regulators: 1</li> <li>- Voltage - Input (Max): 5.5V</li> <li>- Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V</li> <li>- Voltage Dropout (Max): 0.6V @ 500mA</li> <li>- Current - Output: 500mA</li> <li>- Current - Quiescent (Iq): 0.25 mA</li> <li>- Control Features: Enable (PIN_5 enable/disable)</li> <li>- Protection Features: Over Current, Over Temperature, Soft Start</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad</li> </ul>	30	ตัว	

(ลงชื่อ) กฤษ ภิรมย์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ณวัฒน์ กรรมการ (ลงชื่อ) จตุพร กรรมการ  
(นายกควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลัชนันท์ สลัดทุกข์)



24	ไดโอด ความถี่สูง แบบ SCHOTTKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diode reverse voltage<sup>2</sup>) VR: 10 V</li> <li>- Forward current IF : 3 A</li> <li>- Total power dissipation TS ≤ 28°C Ptot : 1350 mW</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -55 ถึง +125 องศาเซลเซียส</li> <li>- Package : SOD323</li> </ul>	100	ตัว	
25	ไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ STM32F407VGT6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Core Processor: ARM® Cortex®-M4</li> <li>- Core: 32-Bit Single-Core</li> <li>- Speed: 168MHz</li> <li>- Number of I/O: 82</li> <li>- Program Memory Size: 1MB</li> <li>- Program Memory Type: FLASH</li> <li>- RAM Size: 192K</li> <li>- Voltage - Supply (Vcc/Vdd): 1.8V ~ 3.6V</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- Supplier Device Package: 100-LQFP (14x14)</li> </ul>	16	ตัว	
26	โมดูลสื่อสาร แบบ Zigbee รุ่น XB3-24Z8UM-J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RF Family/Standard: 802.15.4</li> <li>- Protocol: Zigbee®</li> <li>- Frequency: 2.4GHz</li> <li>- Data Rate: 250kbps</li> <li>- Power - Output: 8dBm</li> <li>- Sensitivity: -103dBm</li> <li>- Serial Interfaces: I2C, SPI, UART</li> <li>- Antenna Type: Antenna Not Included, U.FL</li> <li>- Memory Size: 1MB Flash, 128kB RAM</li> <li>- Voltage - Supply: 2.1V ~ 3.6V</li> <li>- Current - Receiving: 15mA</li> <li>- Current - Transmitting: 40mA</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> </ul>	12	ตัว	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ





(นายกวีต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลันนันท สลัดทุกข์)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> <li>- Package / Case: 34-SMD Module</li> <li>- Base Product Number: XB3-24</li> </ul>			
27	ชิป กำหนดความถี่ ขนาด 25 Mhz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequency: 25 MHz</li> <li>- Frequency Stability: <math>\pm 10</math>ppm</li> <li>- Frequency Tolerance: <math>\pm 10</math>ppm</li> <li>- Load Capacitance: 8pF</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- Package / Case: 4-SMD, No Lead</li> <li>- ขนาด: 2.50mm x 2.00mm</li> </ul>	100	ตัว	
28	ชิป กำหนดความถี่ แบบ RTC 32.768 kHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequency: 32.768 kHz</li> <li>- Function: Enable/Disable</li> <li>- Output: CMOS</li> <li>- Voltage - Supply: 3.3V</li> <li>- Frequency Stability: <math>\pm 25</math>ppm</li> <li>- Operating Temperature: -20°C ~ 70°C</li> <li>- Current - Supply: 65<math>\mu</math>A</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- ขนาด: 3.20 x 2.50 มม.</li> </ul>	25	ตัว	
29	ชิป กำหนดความถี่ ขนาด 8 Mhz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequency: 8 MHz</li> <li>- Frequency Stability: <math>\pm 50</math>ppm</li> <li>- Frequency Tolerance: <math>\pm 20</math>ppm</li> <li>- Load Capacitance: 18pF</li> <li>- ESR (Equivalent Series Resistance): 80 Ohms</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- Package / Case: HC-49/US</li> </ul>	50	ตัว	

(ลงชื่อ) พศิณี ประธาน ประธานกรรมการ  
(นายภควัต ประสิทธิ์)





(ลงชื่อ) ณวัฒน์ กรรมการ  
(นายคมสัน ทองบุญ)

(ลงชื่อ) รศิณี กรรมการ  
(นางสาวถลันนันท สลัดทุกข์)


30	เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ไฟเลี้ยง 2.2-5.5V</li> <li>- วัดความชื้นในช่วง 0-100%RH</li> <li>- วัดอุณหภูมิในช่วง -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส</li> <li>- สื่อสารแบบ I2C</li> <li>- ขาต่อใช้งาน : 4 PIN</li> <li>- PIN pitch = 1.27 mm</li> <li>- ขนาด ไม่เกิน : 20 x8 mm</li> </ul>	30	ตัว	
31	ชิปเซ็นเซอร์ตรวจวัด ความสว่าง (lux)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type: Ambient</li> <li>- AMBIENT LIGHT RANGE (lx): 0 to 140,000 lx</li> <li>- Proximity Detection: Yes</li> <li>- Output Type: I2C</li> <li>- Voltage - Supply: 2.5V ~ 3.6V</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง +85 องศาเซลเซียส</li> <li>- Mounting Type: Surface Mount</li> <li>- ขนาด: 6.8 x 2.35 x 3.0</li> <li>- Package / Case: 4-SMD, J-Lead</li> </ul>	20	ตัว	
32	มอสเฟส แบบ N-channel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Product P/N: RSD050N10TL</li> <li>- MOSFET N-Channel: 100V/5A,15W</li> <li>- RDS (on): 145mΩ Typ.</li> <li>- Package/Case: DPAK (TO-252)</li> </ul>	200	ตัว	
33	เซ็นเซอร์ตรวจวัด ปริมาณ ฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supply voltage VDD: 3.3 to 5.5</li> <li>- interface: รองรับทั้ง I2C และ Uart</li> <li>- อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง +60 องศาเซลเซียส</li> <li>- ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส</li> <li>- ช่วงความชื้นในการทำงาน : 0 ถึง 95 % RH</li> <li>- Mass concentration size range : PM1.0 0.3 to 1.0 μm PM2.5 0.3 to 2.5 μm</li> </ul>	10	ตัว	

(ลงชื่อ) พรช ภิรัตน์ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ณพนัน กรรมการ (ลงชื่อ) ณพนัน กรรมการ  
(นายกควัต ประสิทธิ์) (นายคมสัน ทองบุญ) (นางสาวถลัชนันท์ สลัดทุกข์)



		PM4 0.3 to 4.0 $\mu\text{m}$ PM10 0.3 to 10.0 $\mu\text{m}$ - ขนาด: 41.2 x 41.2 x 12.3 มม.			
34	ชุด โพรบ (Probe) สำหรับการวัดและทดสอบอุปกรณ์	ประกอบด้วย - หัวโพรบ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 หัวโพรบ - แท่นจับยึดโพรบ ขนาดรองรับไม่น้อยกว่า 10 หัวโพรบ	1	ชุด	
35	จอแสดงผล แบบ OLED	- Ic ไดรเวอร์ไดรเวอร์ SSD1309 - ความละเอียด: 128x64 - แรงดันไฟฟ้า 3.3V - อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส - อินเทอร์เฟซ SPI/I2C: - จอแสดงผล 1 x Oled	10	ตัว	
36	เครื่องฟ่นการฟ่นฉีดแบบอัลตราโซนิค 20 มม	- แรงดันไดรฟ์: DC3-12V - ช่วงพลังงาน: 0.6-3W - ปริมาณการทำละออง: 25-660 m/h - ความถี่เรโซแนนซ์: 103-113kHz $\pm$ 5 - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกซิลิโคน: 20 มม	20	ตัว	
37	บอร์ด Solar cell charger แบบ MPPT ขนาด 2A	- รองรับการทำงานแบบ MPPT solar tracking - รองรับไฟเข้า wide input voltage range: 4.95V to 32V (40V absolute maximum). - สามารถ ตั้งค่าอัตราการชาร์จได้ programmable charging rate is up to 2A - สามารถตั้งค่าผ่าน resistor ในการปรับแรงดัน output ได้ตั้งแต่ : 0 to 14.4 V - รองรับ แบตเตอรี่ แบบ Li-Ion/Polymer, LiFePO4, SLA Chemistries	5		

(ลงชื่อ) พชช ปรสภ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) คณสิน กรรมการ (ลงชื่อ) ฉัทน กรรมการ  
(นายกควัต ประสภธิ) (นายคณสิน ทองบุญ) (นางสาวฉัทนันทน์ สลัดทุกข์)

		- มีคุณสมบัติ No VIN Blocking Diode ในกรณี Battery Voltages $\leq 4.2V$ 7. 1 MHZ fixed frequency			
38	ถ่าน BIOS ขนาด CR2032	- ถ่าน bios ขนาด CR2032 - ขนาดแรงดัน 3V - พร้อม connector 2 pin - ความยาวสายไม่น้อยกว่า 4 ซม.	20	ตัว	

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ไม่มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

11. สถานที่ส่งมอบ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม  
ชื่อ-นามสกุล นายภควัต ประสิทธิ์ เบอร์โทร 089-633-8624  
อีเมลล์ pakawat@narit.or.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายภควัต ประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคมสัน ทองบุญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวถลันนันท สัตถทุกซ์)